

LO047150AD



VALLIJN VAN GEVLOCHTEN TOUW + 1 AM010 + 1 AM022 - 1,5 M

Ref. LO047150AD_



Eigenschappen product

Vallijn van gevlochten touw Ø 10,5 mm. 2 versterkte lussen aan uiteinden.

Lijn: Polyamide.

Haak: Staal.

KLEUR

Wit

GROOTTE

1,50 m

Gebruik van product - Risico's



Val



Algemeen bouw



Lichte werken



Zware industrie



Lichte industrie



Olie / Gas



Mijnbouw



Windturbines



Positionering

De pluspunten van de producten - Voordelen gebruiker



AM010

x 1



AM022

x 1

Certificeringen - Normen



RÈGLEMENT (UE) 2016/425



EN363 : 2008 Persoonlijk beschermingsmiddel tegen vallen op hoogte - Testmethoden

EN364 : 1992 Persoonlijke valbeveiligingssystemen: beproevingsmethoden

EN365 : 2004 Algemene eisen betreffende de gebruiksaanwijzing en de markering

EN354 : 2010 Persoonlijk beschermingsmiddel tegen vallen op hoogte - Veiligheidslijnen

Referenties

Referenties	Streepjescode	KLEUR	GROOTTE		
LO047150AD	3660348006354	Wit	1,50 m	5	-