

SPEEDLINE LV201



TIJDELIJKE HORIZONTALE VEILIGHEIDSLIJN TYPE BAND - MAX 20 M

Ref. LV201_



Eigenschappen product

Gecertificeerde, tijdelijke horizontale veiligheidslijn type band voor 2 personen Lengte en spanning verstelbaar met een ratelspanner. Uitgerust met 2 karabijnhaken AM002 en 2 verankeringsringen type O. Opbergtas inbegrepen.

Gespen: Leer.
Riemen: Polyester.
Karabijnhaak: Staal.

KLEUR

Geel

GROOTTE

2,50 tot 20 m

Gebruik van product - Risico's



Val



Algemeen bouw



Lichte werken



Lichte industrie



Diensten / Logistiek



Agro / Tuin



Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform



Grote horizontale

verplaatsingen langs een verticale wand



Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)



Positionering



Verplaatsingen langs een levenslijn

De pluspunten van de producten - Voordelen gebruiker

Te plaatsen op een bestaand
verankeringspunt of rond een structuur

Aanpasbaar aan elk type structuur

Certificeringen - Normen



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN363 : 2008 Persoonlijk beschermingsmiddel tegen vallen op hoogte - Testmethoden

EN364 : 1992 Persoonlijke valbeveiligingssystemen: beproevingsmethoden

EN365 : 2004 Algemene eisen betreffende de gebruiksaanwijzing en de markering

EN795:2012 Persoonlijke valbescherming - Verankeringsapparatuur
TYPE B: Bevestigingsapparaat type B



CEN-TS16415:2013 Aanbevelingen voor verankeringsapparatuur voor gebruik door meerdere mensen tegelijk.
2: Maximum aantal personen

NIET-PBM : BIJZONDERE OVEREENSTEMMINGEN HOEVEELHEID

EN795:2012 Persoonlijke valbescherming - Verankeringsapparatuur
TYPE C: Bevestigingsapparaat type C

CEN-TS16415:2013 Aanbevelingen voor verankeringsapparatuur voor gebruik door meerdere mensen tegelijk.
2: Maximum aantal personen

Referenties

Referenties	Streepjescode	KLEUR	GROOTTE		
LV201	3660348006330	Geel	2,50 tot 20 m	1	-