

## DAYAK LV120G



VERPLAATSBAAR BEVESTIGINGSPUNT VOOR DEUR-OF RAAMKOZIJN

Ref. LV120G\_



### Eigenschappen product

Verplaatsbaar bevestigingspunt van gegalvaniseerd staal, voor deur- of raamkozijn van 63 tot 123 cm.  
Verstelbaar d.m.v. klemschroef.

Gegalvaniseerd staal.

**KLEUR**

Staal

**GROOTTE**

Aanpasbaar

## Gebruik van product - Risico's



Val



Algemeen bouw



Lichte werken



Lichte industrie



Diensten / Logistiek



Mijnbouw



Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform



<3m Kleine horizontale

verplaatsingen (< 3 m)



Positionering

## Certificeringen - Normen



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN363 : 2008 Persoonlijk beschermingsmiddel tegen vallen op hoogte - Testmethoden

EN364 : 1992 Persoonlijke valbeveiligingsystemen: beproevingsmethoden



EN365 : 2004 Algemene eisen betreffende de gebruiksaanwijzing en de markering

EN795:2012 Persoonlijke valbescherming - Verankeringsapparatuur  
TYPE B: Bevestigingsapparaat type B

CEN-TS16415:2013 Aanbevelingen voor verankeringsapparatuur voor gebruik door meerdere mensen tegelijk.

2: Maximum aantal personen

Referenties

Referenties	Streepjescode	KLEUR	GROOTTE		
LV120G	3295249182267	Staal	Aanpasbaar	1	-