

TRA22\_



UITSCHUIFBARE DRIEPOOT VAN ALUMINIUM, AFSTELBAAR VAN 1,20 TOT 1,97 M + 1 PIN MET VERANKERINGSOOG +2 PLAATJES

Ref. TRA22\_



#### Eigenschappen product

Telescopisch aluminium statief. Regelbare hoogte van 1.20 m tot 1.97 m. Maximale diameter op de grond 1.89 m. 3 centrale verankeringspunten, 2 verankeringspunten op de poten. Uitgerust met TRA101 and TRA102 draaiplaatjes. TRA103 trap niet inbegrepen.

Aluminium.

#### KLEUR

Aluminium

#### GROOTTE

Aanpasbaar

## Gebruik van product - Risico's



Val



Algemeen bouw



Lichte werken



Zware industrie



Lichte industrie



Diensten / Logistiek



Olie / Gas



Mijnbouw



Redding en evacuatie



Vertikale verplaatsingen in een beperkte ruimte

## De pluspunten van de producten - Voordelen gebruiker

Draaiende stalen voet

3 verankeringspunten

Veiligheidspen

## Certificeringen - Normen



RICHTLIJN PBM 89/686/EEG

EN795:2012 Persoonlijke valbescherming - Verankeringsapparatuur  
TYPE B: Bevestigingsapparaat type B



CEN-TS16415:2013 Aanbevelingen voor verankeringsapparatuur voor gebruik door meerdere mensen tegelijk.  
3: Maximum aantal personen

EN363 : 2008 Persoonlijk beschermingsmiddel tegen vallen op hoogte - Testmethoden

EN364 : 1992 Persoonlijke valbeveiligingsystemen: beproevingsmethoden

EN365 : 2004 Algemene eisen betreffende de gebruiksaanwijzing en de markering

## Referenties

Referenties	Streepjescode	KLEUR	GROOTTE		
TRA22	3295249194093	Aluminium	Aanpasbaar	1	-